
Author: GDV, AM, EP
Version: 5
Date: 1-Dec-2020

BIO X Photocuring Module Technical Data

365 nm Intensity Data at 100 % Intensity



	Offset (cm)					
Height	**0**	**0.5**	**1**	**2**	**4**	**8**
3 cm	12.88	11.76	8.3	2.44	0.48	0
4 cm	7.51	7.34	5.93	2.68	0.56	0
5 cm	4.9	4.88	4.4	2.53	0.55	0
6 cm	3.44	3.42	3.26	2.18	0.57	0.16
7 cm	2.57	2.54	2.47	1.96	0.61	0.16

Boston, USA
100 Franklin St.
Boston, MA 02110

Gothenburg, Sweden
Arvid Wallgrens Backe 20,
Gothenburg, 41346


Virginia, USA
2000 Kraft Dr, Suite 2125
Blacksburg, VA 24060

Kyoto, Japan
46-29 Yoshida-Shimo Adachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto

www.cellink.com | +1 (833) CELLINK

Author: GDV, AM, EP
Version: 5
Date: 1-Dec-2020

405 nm Intensity Data at 100 % Intensity





2


	Offset (cm)					
Height	**0**	**0.5**	**1**	**2**	**4**	**8**
3 cm	14.32	12.87	8.82	2.76	0.65	0
4 cm	8.8	8.52	6.66	3.05	0.65	0
5 cm	5.88	5.8	5.06	2.96	0.61	0.16
6 cm	4.16	4.11	3.91	2.57	0.65	0.16
7 cm	3.07	3.06	3.03	2.15	0.73	0.16

Author: GDV, AM, EP
Version: 5
Date: 1-Dec-2020

Photocuring Module Effective Travel Limit Map (cm)







Boston, USA
100 Franklin St.
Boston, MA 02110

Gothenburg, Sweden
Arvid Wallgrens Backe 20,
Gothenburg, 41346

Virginia, USA
2000 Kraft Dr, Suite 2125
Blacksburg, VA 24060

Kyoto, Japan
46-29 Yoshida-Shimo Adachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto

www.cellink.com | +1 (833) CELLINK